



COMPWIRE

Data Center & Business Solutions

Ata de Registro de Preço

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do
estado do Espírito Santo - PRODEST



COMPWIRE

Data Center & Business Solutions

Disclaimer

As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações disponíveis.

As informações a seguir são para direcionamento aos produtos/serviços que poderemos oferecer e não é um compromisso para entrega de material e/ou serviço. Para maiores informações sobre as soluções da Compwire e como se adaptariam ao seu negócio, sempre consulte o gerente de contas regional, e solicite uma proposta formal.

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do estado do Espírito Santo - PRODEST



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 005/2025

Pregão Eletrônico nº 90013/2025

Validade: 06/10/2026

QUEM SOMOS

Integradora de soluções focada em auxiliar organizações a inovarem em suas áreas por meio da tecnologia.

Trabalhamos com as tecnologias dos **principais fabricantes** do mercado.

Possuímos soluções próprias para atender demandas **do seu negócio**.

Trabalhamos em conjunto
para impulsionar
seus resultados.



+25 anos
de experiência

Nossa Experiência

29+ anos de experiência

500+ contratos ativos

14+ escritórios pelo Brasil

3000+ projetos entregues nos últimos 5 anos

100% de cobertura no território nacional

260+ colaboradores

1000+ clientes

24+ parceiros fabricantes nacionais e internacionais

400+ certificados e treinamentos em tecnologia



**Esteja preparado
para os desafios
da era digital
com nossos serviços**



LOTE 1							
ITEM	Descrição do Item	Marca	Modelo	Garantia	Quantidade	Unitário	Total
1	Roteador BGP/MPLS com garantia de 60 meses	Huawei	NetEngine 8000 F1A-8H20Q	60 Meses	10	R\$ 575.500,00	R\$ 5.755.000,00
2	Serviço de Instalação e Configuração	Compwire	-	-	10	R\$ 47.564,00	R\$ 475.640,00
3	Treinamento	Compwire	-	-	10	R\$ 10.7.500,00	R\$ 1.075.000,00
4	Transceiver 40GB monomodo Base-LR com alcance até 10 Km	Skylane Optics	QFPQL010400DL2V	60 Meses	80	R\$ 14.150,00	R\$ 1.132.000,00
5	Transceiver 40GB multimodo	Skylane Optics	QFP85P1040PDL2T	60 Meses	80	R\$ 2.900,00	R\$ 232.000,00
6	Transceiver 10GB multimodo	Skylane Optics	SPP85P30100B660	60 Meses	200	R\$ 739,00	R\$ 147.800,00
7	Transceiver 10GB monomodo com transmissão e recepção na mesma fibra com alcance mínimo de 10 Km.	Skylane Optics	SPB23010100BL2C / SPB32010100BL2D	60 Meses	90	R\$ 1.750,00	R\$ 157.500,00
8	Cabo MPO 10m multimodo	Skylane Optics	C-MPOMPO-10M5OM4-PL	60 Meses	80	R\$ 1.100,00	R\$ 88.000,00
9	Transceiver 100GB multimodo	Skylane Optics	Q2885P10C0PFLA0	60 Meses	80	R\$ 5.550,00	R\$ 444.000,00
10	Transceiver 100GB monomodo com transmissão e recepção na mesma fibra com alcance mínimo de 10 Km.	Skylane Optics	Q2B23010C00FLA1 / Q2B32010C00FLA1	60 Meses	80	R\$ 56.000,00	R\$ 4.480.000,00

ITEM 1 – ROTEADOR BGP/MPLS

Modelo: Huawei NetEngine 8000 F1A-8H20Q

Quantidade: 10 (dez) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:


- 28 x interfaces 1/10 GE SFP+
- 08 x interfaces 1/10/25GE SFP28
- 12 x interfaces 10/25GE SFP28
- 08 x interfaces 40/100 GE QSFP28
- Fontes redundantes
- Capacidade de comutação: 2.4 Tbps
- OSPF/OSPF3, RIP/RIPng, IS-IS/IS-ISv6, BGP/BGP+, ACL, IPv4/IPv6, 6VPE, ARP, VLANIF;
- SR, RSVP-TE, MPLS-TE, EVPN, VXLAN, and HQoS;
- 1588v2, 1588 ACR, and 1588 ATR.

INCLUSO:

- Kit Fixação
- Licenciamento para SR, RSVP-TE, MPLS-TE, EVPN, VXLAN, and HQoS;
- Licenciamento para 1588v2, 1588 ACR, and 1588 ATR.
- Cabo de energia padrão Brasil.

SUPORTE:

- Hi-Care Onsite Standard, por 60 meses



ITEM 2 – Serviço de Instalação e Configuração

Modelo: Compwire

Quantidade: 10 (dez) Unidades

ESPECIFICAÇÕES:

- Serviço de instalação de Configuração do equipamento.
- Configuração de protocolo BGP (Border Gateway Protocol) usado em sessões BGP do roteador;
- Configuração de protocolo OSPF para IPv4 e IPv6.;
- Configuração de listas de acesso (ACLs).
- Configuração de filas e políticas de QoS (Quality of Service) no equipamento.
- Configuração de SNMP no equipamento para envio de dados ao servidor de rede remoto.
- Configuração de syslog no equipamento para envio de dados ao servidor de rede remoto.
- Configuração de interfaces VLAN no equipamento.
- Configuração de protocolo de flow (IPfix, netstream ou equivalente) no equipamento para envio de dados ao servidor de rede remoto.

ITEM 3 – Treinamento

Modelo: -

Quantidade: 10 (dez) Unidades

ESPECIFICAÇÕES:

- Treinamento oficial para até 08(oito) participantes.
- Online ao vivo – horário comercial ou noturno.
- Certificado de Conclusão.

ITEM 4 – Transceiver 40GB monomodo Base-LR com alcance até 10 Km

Modelo: Skylane Optics QFPQL010400DL2V

Quantidade: 80 (oitenta) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:

- Ethernet Base 40G
- Acesso e Empresarial
- Conformidade com SFF-8436
- Conector LC Duplex
- Temperatura Comercial de 0 a 70°C
- Fibra Monomodo
- Hot Pluggable
- Excelente Proteção ESD
- Metal com Menor EMI
- Compatível com RoHS e Livre de Chumbo

SUPORTE:

- 60 meses



ITEM 5 – Transceiver 40GB multimodo
Modelo: Skylane Optics QFP85P1040PDL2T
Quantidade: 80 (oitenta) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:

- Conformidade com SFF-8436
- Conector MPO
- Temperatura comercial de 0 a 70 graus Celsius
- Fibra multimodo
- Conexão direta (hot pluggable)
- Excelente proteção contra descargas eletrostáticas (ESD)
- Metal com menor EMI
- Compatível com RoHS e livre de chumbo

SUPORTE:

- 60 meses



ITEM 6 – Transceiver 10GB multimodo
Modelo: Skylane Optics SPP85P30100B660
Quantidade: 200 (duzentas) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:

- Conformidade com SFF-8432 e SFF-8472
- Transmissor VCSEL e receptor PIN
- Conector LC Duplex
- Temperatura Comercial de 0 a 70 graus Celsius
- Fibra Multimodo
- Hot Pluggable
- Excelente Proteção ESD
- Metal com Menor EMI
- Compatível com RoHS e Livre de Chumbo

SUPORTE:

- 60 meses



ITEM 7 – Transceiver 10GB monomodo com transmissão e recepção na mesma fibra com alcance mínimo de 10 Km.

Modelo: Skylane Optics SPB23010100BL2C / SPB32010100BL2D

Quantidade: 90 (noventa) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:

- Conformidade com SFF-8432 e SFF-8472
- Transmissor DFB não refrigerado e receptor PIN
- Conector LC Simplex
- Temperatura comercial de 0 a 70 graus Celsius
- Fibra monomodo
- Hot Pluggable
- Excelente proteção contra ESD
- Metal com menor EMI
- Compatível com RoHS e livre de chumbo

SUPORTE:

- 60 meses



ITEM 8 – Cabo MPO 10m multimodo.
Modelo: Skylane Optics C-MPOMPO-10M5OM4-PL
Quantidade: 80 (oitenta) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:

- É compatível com padrões OM3 e OM4;
- Capa LSZH;
- Conectores: MPO-12 fêmea (12 fibras ópticas em um único conector);
- Totalmente dielétrico;
- Polaridade: tipo B (reverso)
- Perda de inserção máxima: menor ou igual a 0,35 dB

SUPORTE:

- 60 meses

ITEM 9 – Transceiver 100GB multimodo.
Modelo: Skylane Optics Q2885P10C0PFLA0
Quantidade: 80 (oitenta) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:

- Conformidade com SFF-8665
- Conector MPO
- Temperatura comercial de 0 a 70 graus Celsius
- Fibra multimodo
- Conexão direta (hot pluggable)
- Excelente proteção contra descarga eletrostática
- Metal com menor EMI
- Compatível com RoHS e livre de chumbo

SUPORTE:

- 60 meses



ITEM 10 – Transceiver 100GB monomodo com transmissão e recepção na mesma fibra com alcance mínimo de 10 Km..

Modelo: Skylane Optics Q2B23010C00FLA1 / Q2B32010C00FLA1

Quantidade: 90 (noventa) Unidades



ESPECIFICAÇÕES:

- Compatível com as especificações 100G Lambda MSA 100G-LR
- Fonte de alimentação única de 3,3 V
- Compatível com SFF-8636 Rev 2.10ª
- Fibra monomodo
- Conectores LC bidirecionais
- Dissipação de energia
- Hot Pluggable
- Temperatura comercial de 0 a 70 graus Celsius
- Excelente proteção contra descarga eletrostática
- Metal com menor EMI
- Compatível com RoHS e livre de chumbo

SUPORTE:

- 60 meses



CASO TENHA ALGUMA PERGUNTA:

✉ contato@compwire.com.br

🌐 www.compwire.com.br



41 3333.6066
compwire.com.br

Obrigado!